

**AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° DNCMP/113/F/2024-2025
POUR L'ELECTRONISATION DU PONT BASCULE ET L'UNITE CENTRALE
DES SILOS A L'USINE DE DEPARCHAGE ET DE CONDITIONNEMENT DU
CAFE DE L'ODECA SISE A BUTERERE.**

Date de publication : 4/9/2024

Date d'ouverture des offres : 24/9/2024

1. Objet

L'Office pour le Développement du Café du Burundi, ODECA en Sigle invite, par le présent Appel d'offres, les soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la *fourniture et installation des éléments du système de pesage électronique et d'impression de poids pour deux ponts bascules et six silos peseurs à l'usine de déparchage et de conditionnement du café de l'ODECA sise à BUTERERE.*

Financement du marché

Le marché sera financé sur le budget propre de l'ODECA, exercice 2024-2025.

2. Spécifications du marché

- a. La passation du Marché sera conduite par l'Appel d'Offres Ouvert National tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.
- b. Les fournitures et installation prévues dans le cadre de ce marché sont en seul lot:

a. *Fourniture et installation des éléments du système de pesage électronique et d'impression pour deux ponts bascules (balances à camions) 20 tonnes et 60 tonnes*

N°	IDENTIFICATION	SPECIFICATION	U	Q
1	indicateurs de poids avec imprimante interne	• Modèle : indicateur électronique alphanumérique SC20/IMP/PC • Classe : III • Maximum nombre de divisions : ≤ 6000 • Tension d'excitation capteur : 8 V DC • Tension max. de signal pour charge morte : 16 mV • Tension min. de signal pour charge morte : 0 mV • Tension min. de l'échelon de vérification : 1 μV • Rang min. de tension de mesure : 8 mV • Rang max. de tension de mesure : 24 mV • Résistance min. capteur : 80 Ω • Résistance max. capteur : 2000 Ω • Plage de température : -10 à 40° C • Conditions sources d'alimentation (VAC) : 220 V+5%-15% • Valeur de l'erreur proportionnelle : $P_i = 0.5$	pce	2

		• sens système : disponible (longueur de câble illimité)		
2	Capteurs	• Type : CS-A/25 ET CS-A/15 • Capacité : 10t-15t-20t-25t-35t-40t-50t-100t • Divisions : jusqu'à 6000 divisions OIML-R60 • Indice IP : IP-69K • Classe de précision : C3-C4-C5-C6 • Sensibilité (RO) : 2mVpar V • Tension d'excitation : 5...15V • Résistance d'entrée : $800 \pm 5\Omega$ • Résistance de sortie : $700 \pm 3\Omega$ • Balance zéro : $\pm 1\%$ • Limite de charge de sécurité : 150 % Emax • Limite de charge ultime : 300 % Emax • Résistance d'isolement : $>5000 \text{ M}\Omega$	pce	10
3	Accessoires	Les cuvettes de capteur : CONJO-BASES/CS	pce	10
		boite de jonction en plastique pour 4 à 16 capteurs de pesage (CAJA/4-PL)	pce	2
		cartouches de poids CPU avec 1 port RS232 et 1 port RS485 (CART/CPU-1S1E)	pce	10
		Supplément classe de précision à C6 capteur CS : SUP/C6-CS	pce	10
		câbles (électroniques) de raccordement PUR flexible LAPP UNITRONIC ; dimension : $5 \times 1 \text{ mm}^2$	m	100
		autres accessoires éventuels	ff	1,00
4	Installation	- soulèvement des tabliers pour l'installation des capteurs/cellules de pesée - installation des capteurs/cellules de pesée - repose des tabliers - connexion et raccordement de tout le système - Mise en service et calibration/Etalonnage du système	ff	1,00
5	Formation	Former 4 techniciens pour l'utilisation et l'entretien du système	ff	1,00

b. Fourniture et installation des éléments du système de pesage électronique et d'impression pour 6 silos peseurs de capacité 8 tonnes chacun.

N°	IDENTIFICATION	SPECIFICATION	U	Q
1	indicateurs de poids avec câble pour l'imprimante	• Type : SCA10-I avec 2RS • Système : poids-tare compte- pièces • Clavier : numérique avec curseurs • Réglage manuel de poids • Accumulation et auto accumulation de pesées • Fonction tare manuel et compte pièces • Tension d'excitation capteur : 8 V DC • Tension max. de signal pour charge morte : 16 mV • Tension min. de signal pour charge morte : 0 mV • Tension min. par intervalle de vérification : 1 μV • Rang min. de tension de mesure : 8 mV • Rang max. de tension de mesure : 24 mV	pce	6

		• Résistance min. capteur : 40 Ω • Résistance max. capteur : 2000 Ω • Plage de température : -10 à 40° C • convertisseur a/d : 24 bits (10.000 div) • Alimentation électrique : 220 VAC • Longueur de câble : 5m /mm²		
2	Capteurs	• Type : DCO-2I/4000C • Capacité : 3t-4t-5t-7,5t-10t • Divisions : jusqu'à 5000 divisions OIML-R60 • Indice IP : IP-67 • Classe de précision : C3-C4-C5 • Puissance nominale (RO) : 2mVpar V • Tension d'excitation : 5...15V • Résistance d'entrée : 800 $\pm$ 5Ω • Résistance de sortie : 700 $\pm$ 3Ω • Balance zéro : $\pm$1% • Limite de charge de sécurité : 150 % Emax • Résistance d'isolement : >5000 MΩ	pce	20
3	Imprimante	• Possédant le protocole POS (Godex, Citizen ou Epson)	pce	1
4	Accessoires	Anti-renversement DCO-2 zingué à boule base incluse : ANTIV-B/DCO-2	pce	18
		boite de jonction en plastique pour 4 à 16 capteurs de pesage (CAJA/RD)	pce	6
		cartouches de poids CPU avec 1 port RS232 et 1 port RS485 (CART/CPU-1S1E)	pce	18
		câbles (électroniques) de raccordement PUR flexible LAPP UNITRONIC ; dimension : 5X1mm ²	m	200
		autres accessoires éventuels	ff	1,00
5	Installation	- soulèvement de 6 silos pour l'installation des capteurs/cellules ; - installation des capteurs ; - repose des silos ; - connexion et raccordement de tout le système. - Mise en service et calibration/Étalonnage du système	ff	1,00
6	Formation	Former 4 techniciens pour l'utilisation et l'entretien du système	ff	1,00

A. Les Fournitures sont à livrer dans un délai maximum de **septante cinq jours (75) calendaires comptant après la date de l'attribution du marché.**

3. Conditions de participation.

- La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales, possédant des conditions juridiques, techniques et les capacités financières nécessaires à l'exécution du marché.
- Ne peut participer à l'appel d'offres tout soumissionnaire concerné par l'une des règles d'incapacité énumérée à l'article **161 du Code des Marchés Publics du Burundi.**

4. Consultation et acquisition du dossier d'appel d'offres.

- Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la Direction Générale de l'ODECA moyennant paiement de cent mille francs burundais (**100.000 FBU**) dont la moitié sera versée sur le compte n° **6010750/001-000-108** ouvert à la Banque Burundaise pour le Commerce et l'Investissement S.M, BBCI en sigle , au nom de l'ODECA fonctionnement et l'autre moitié devra être versée sur le compte de transit des recettes non fiscales n° **CC10003** ouvert à la Banque de la République du Burundi , BRB.
- Les offres doivent être rédigées en langue française et uniquement au moyen du formulaire de soumission type inclus dans le dossier d'appel d'offres, dont les dispositions et le format doivent être strictement respectés.
- Toute question concernant le présent appel d'offres doit être adressée par écrit à la Direction Générale de l'ODECA, sise Bujumbura, zone Buyenzi, Blvd de la Tanzanie N°87 ; BP.450 Bujumbura. Burundi. Tél 22 22 53 33, email :odeca.info@gmail.com , en mentionnant la référence de la publication indiquée en haut de page, au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres figurant au point 7.

5. Présentation de l'offre.

- Les offres rédigées en langue française doivent être présentées, en cinq copies dont une originale et quatre copies, dans deux enveloppes différentes dont :
 - L'une contiendra l'offre technique portant clairement la mention « **Offre Technique** » ;
 - L'autre contiendra l'offre financière portant clairement la mention « **Offre Financière** ».
- La garantie de soumission est de **cinq millions de Franc Burundais (5.000.000 Fbu)**
- Les offres doivent être paginées, paraphées et comprendre une table des Matières

6. Dépôt des offres.

Les offres devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de l'ODECA, sis à l'adresse indiquée en haut, au plus tard le 24.9/2024 à 10H00, avec la mention « AAO N°DNCMP/.1.1.3...../F/2024-2025, Offre pour *fourniture et installation des éléments du système de pesage électronique et d'impression de poids pour deux ponts bascules et six silos peseurs a l'usine de démarchage et de conditionnement du café de l'ODECA sise à BUTERERE.*

Validité des offres.

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours calendaires à compter de la date d'ouverture des Offres.

7. Séance d'ouverture des offres.

- Les offres seront ouvertes en date du 24.9...../2024 à 10H30 en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture ou de leurs représentants, dans la salle des réunions de l'ODECA.

- Conformément à l'article 22 alinéa 9 du Code des Marchés Publics, un cadre requis par l'autorité contractante auprès de la DNCMP assistera à la séance d'ouverture des offres.

8. Critères de qualification

Chaque soumissionnaire a droit de soumissionner sur tous les lots mais comme les fournitures sont de diverses natures, la comparaison et l'attribution du marché se fera lot par lot. Il n'y aura pas de combinaison et pondération des points.

Le soumissionnaire doit présenter les documents suivants :

1) L'offre technique :

- La preuve d'achat du dossier d'appel d'offres portant son numéro ;
- L'acte d'engagement dûment signé suivant le modèle du DAO en annexe ;
- La garantie bancaire de soumission suivant le modèle du DAO en annexe ;
- La copie du Certificat d'Immatriculation fiscale (NIF) ;
- Registre de commerce ;
- L'attestation de non redevabilité aux impôts et taxes délivrée par l'OBR en cours de validité ;
- L'attestation originale de non redevabilité en cours de validité délivrée par L'INSS ;
- L'attestation de non faillite délivrée par le Tribunal de commerce en cours de validité ;
- Copie des statuts juridiques de la société (personne morale) ;
- La confirmation écrite de l'habilitation du signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire ;
- Adresse fixe et connue du soumissionnaire ;
- Spécifications techniques des fournitures (prospectus technique et catalogue)
- Garantie technique de fonctionnement de 6 mois (à partir de la date de la réception).

2) Offre financière :

- L'acte de soumission suivant le modèle du DAO en annexe ;
- Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres;
- Le délai de livraison.

N.B : L'absence ou la non-conformité de l'un de ces documents entraine le rejet de l'offre lors de l'analyse conformément à l'article 183 du Code des Marchés Publics.

Fait à Bujumbura, le/...../2024

**L'ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL
DE L'ODECA**

Ir. Jean de Dieu NYINDABIRA

