

PREMIÈRE PARTIE : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE OUVERTE

- **Avis d'Appel d'Offres (AAO)**
- **Section I - Règlement particulier de l'Offre Ouverte (RPOO) :**
 - a. Instructions aux candidats (IC) :
 - b. Données Particulières de l'Offre Ouverte (DPOO)
 - c. Critères de qualification des soumissionnaires et d'évaluation des offres
 - d. Formulaire de soumission

DEUXIÈME PARTIE : EXIGENCES RELATIVES AUX FOURNITURES DES CONSOMMABLES

- Section II - Bordereau des prix unitaires, devis quantitatif et estimatif et Calendrier de Livraison
- Section III - Spécifications Techniques y compris les croquis, le cas échéant

TROISIÈME PARTIE : MARCHÉ

- Section IV – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
"Le Marché"
- Section V – Formulaire de marché et garanties de bonne exécution

PREMIERE PARTIE : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE OUVERTE

- **Avis d'Appel d'Offres Ouvert National (AAON) n° D.N.C.M.PI.4.45.../ FI 2025-2026 pour les fournitures des consommables de formation**

Date de publication 22/1/2026

Date d'ouverture des offres : 11/2/2026

1. Objet

Le CEFORE-RUSI invite par le présent Appel d'Offres ouverte National, les candidats intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les fournitures des consommables de formation.

2. Financement du marché

Le marché sera financé par le CEFORE –RUSI sur le Budget Général de l'Etat pour l'exercice 2025-2026.

3. Allotissement

Le présent marché est constitué des lots dont les articles sont repris dans le tableau suivant :

Lot n° 1 : Production végétale

1	Désignation
---	-------------



2

2	Chaux dolomitique
3	FOMI IMBURA
4	FOMI BAGARA
5	FOMI TOTHAZA
6	Marteau charpentier
7	Pioches
8	Pelles agricoles
9	Tridents
10	Fourches beches
11	Machettes
12	Haches
13	Petites scies à bois
14	triangles à pente
15	Gps
16	Transplantoirs
17	Sceaux
18	Filtres à thé
19	Mortiers (isekuro)
20	Gants de jardinage
21	Masque de pulvérisation
22	Lunette de Protection
23	Ruban de greffage et fils de ligature
24	Fil à maçon
25	Piquet
26	Sachet biodégradable contenant au moins 2kg de terreaux
27	Oignon rouge
28	Aubergine
	Choux
29	Semences de Moringa
30	Calliandra calostrous
31	Laecaena laecocephala
32	Tripsacum laxum
33	Tithonia Diversifolia
34	Urine de lapin
35	Bananes Mures
36	Les fientes de poules

Lot n°2 : Aviculture

1	Grillage
2	Blouse(Tablier)
3	Gant chirurgical sterile en latex

[Signature]

4	Tube pour grillage des poules
5	Disque à couper
6	Baguette
7	Ciment
8	Gravier
9	Sable
10	Tube
11	Pommelle
12	Virkon® S
13	Vitalyte(vitamine +électrolyte)
14	Amprolium 20%
15	Vitamines A, D3, E, B-complexe
16	Vaccin contre la Maladie de Newcastle (ND Hitchner B1)
17	Seringue de vaccination pour volaille
18	Aiguille pour seringue de vaccination pour poussins
19	Aiguille pour seringue de vaccination pour poules adultes
20	Porte vaccin (glacière)
21	Amoxycol®(Amoxicilline + Colistine)
22	Oxytétracycline
23	Poule
24	Coq
25	Oeufs
26	Ration (concentré) pour poussins jusqu'à 4 mois

Lot n° 3: Technologie des fruits et légumes

no	Articles
1	Maracuja
2	Pastèque
3	Betterave
4	Gingembre
5	Papaye
6	Mangue
7	Pectine
8	Bouteille en plastique 250-500 ml

[Signature]

9	Bouchon sécurité
10	Citron
11	Carotte
12	Tomate
13	Orange
14	Sucre
15	Sel
16	Sucre vanille
17	Vinaigre blanc
18	Alcool dénaturée 70%
19	Savons solide
20	OMO blanc
21	Savon Vaisselle pour nettoyage
22	Serviette en tissu
23	Essuie-mains en tissu
24	Charbon
25	Braisier métallique ou en terre
26	Extracteur électrique
27	Pulpeuse électrique avec tamis fin
28	Tamis en inox
29	Broyeur électrique des fruits
30	Casserole moyen et leur couvercle
31	Nylon à filtre ou tissu voile :5-10micro
32	Étiquette autocollant
33	capsules métallique a sertir :crown caps

34	Capsuleuse semi- automatique pour jus ou bière
35	Capsuleuse twist-off semi- automatique pour produits en bocaux
36	Gobelets boisson de 500 ml
37	Colorant extrait de betterave (naturel)
38	colorant de curcuma
39	Arome ananas
40	Arome de pomme
41	Meta bisulfate de potassium (E224)
42	Cuisinière électrique

[Signature]

Lot N°4: Biomasse

	Article
1	biodigesteur de 180l
2	réchaux à gaz
4	Vanne
5	réducteur pour la sortie du gaz
6	épurateur (bidon de 5 litres)
6	sac à biogaz
7	pompe à biogaz
8	tuyau ppr
9	col tangite
10	raccord en laiton pour fixation des robinet sur les biodigesteur
11	Joint
12	tuyaux PVC de 2 pouce pour le digestat
13	tuyaux PVC d'alimentation de 4 pouce
14	tuyaux de 1 pouce pour le gaz
15	adaptateur fileté
16	racoord en T
17	Chaux
18	Tuyau flexible transparent
19	trepan (scie cloche)
20	perçage multi-diametre

Lot N°5: Electricité

N°	article
1	Toiles isolante
2	Boulonniers 6mm
3	Collier serrage
4	Détecteur de mouvement
5	Sonnette
6	Gâche électrique
7	Interrupteur crépusculaires
8	Lampe voyant
9	Bouton poussoir

Lot N°6: Electrotechnique

N°	Article
1	Contacteur triphasé électrique
2	contacts bloc auxiliaires
4	voyant 24V
5	Bouton poussoir NC et NO

Lot N°7:Spécification Technique énergie renouvelable

no	Article
1	Pince à sertir
2	Convertisseur hybride
3	Goulottes
3	Goulottes
4	Soulier de câble
5	Socket
6	Ampoule à courant continue
7	Disjoncteur bipolaire à courant continue
8	Disjoncteur bipolaire à courant continue
9	Disjoncteur bipolaire Alternatif
10	Toiles isolante
11	Onduleur

Lot N°8:Spécification technique éolienne

N°	Article
1	Génératrice éolienne (alternateur 20KVA)
2	axes
3	cornieres
4	croies
5	Disjoncteur 100A
6	Disjoncteur differenciel 100A
7	Disque à couper
8	ecrous
9	Fer U
10	Paliers
11	Anti rouille
12	pétroles
13	Poulies
14	Sous compteur triphasé
15	Volant d'inertie
16	Roulement
17	voyants
18	Ressort
19	Systeme de frenage

Lot N°9: Maintenance des motocycles

	Article
1	Moto saniri
2	Moto TVS kayuki
3	Moto TVS mugoremwiza
4	Moto Jehokuki
5	Huile moteur
6	Huile de frein TVS 125
7	Bande frein TVS 125
89	Bande frein TVS 125
10	Pneu de reserveTVS125
11	Chambre à air TVS125
12	Roulement 6301
13	Chambre à air TVS XL 100 Pare16
14	Roulement 6301
15	Roulement 6205
16	Roulement6202
17	Roulement 6302
18	Disques
19	Segments
30	Tambour TVS125
21	Chaine moto TVS125
22	Pignon
24	Plateau TVS125
25	soupape TVS
26	axe moteur TVS125
27	Filtre
28	Ecrous
29	Boulon
30	Rondelle
31	Vis/ 8,10,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,28,29,32

Lot N° 10: Moteur thermique

N°	Article
1	Huile de vidange à essence
3	Huile de vidange moteur à diesel
2	Huile de graissage
4	Moteur thermique à essence
	Moteur thermique à diesel
3	Bougies
4	Filtre à huile
5	Filtre à air

11	Relais
----	--------

Lot N°11: Menuiserie

NO	Article
1	Vernis
2	Vernis claire
3	Thinner
6	Presse à main
	Rouleau de peintre
11	Tenaille
12	Vaslinquin
13	Paumelle gauche
14	Paumelles droites
15	Planches
16	Madriers
17	triplex
18	clous
19	Woodfixe
20	fevicol
21	Papier à disque pour maileuze
22	Papier à rouleaux
23	Papier de finition
24	vis
25	enduit
26	Peinture noir tableau
27	pigment

[Signature]

N.B : Toutes ces fournitures doivent être de meilleure qualité.

Lot n° 12 : Technologie des céréales

No	Article
1	Mandarine
2	Miel
3	Ananas
4	Sorgho (blanc)
5	Sorgho (Rouge)
6	Eleusine
7	Maïs
8	Blé dur
9	Soja
10	Œufs
11	Farine de blé
12	Arachide
13	Blue band de 1kg margarine
14	Sésames
15	Bicarbonate
16	Huile de coton
17	Huile de tournesol
18	Chocolat en poudre
19	Séchoir électrique pour spaghetti
20	Moutardes
21	Vinaigre
22	Savon liquide vaisselle
23	Levure boulanger pour pains
24	Sucre vanille
25	Lait
26	Levure pour les bière
27	Seau en plastique avec couvercles de 50 litres

28	emballage en papier de 1-5 kg pour farine compose		
29	Tamis a filtre		
30	Sac pour farine		
31	coupe pain a levier		
32	Echelle en escalier		
33	séchoir pour céréale		
34	Van		
35	fil a coudre ou bobine		
36	Gingembre		
37	Acid citrique		
38	Sorbate de potassium		
39	Acide Ascorbique		
40	Benzoate de sodium		
41	Bentonite		
42	aspirateur		
43	Levure vinicole		
No			Quantité

[Signature]

		Lot n° 14 : Technologie du lait Spécifications techniques	
1	Lait	-aspect : liquide blanc a crème -ph :6,6-6,8 -lactose :4,5-5,0% - sans ajout de l'eau -densité : ~1,030-1,035 à 20°C -protéines totales :3,0-3,5% -cendres :0,7-0,9	Litres
2	Ferment lactique	-Lactobacillus, Streptococcus 1. mésophile : fromage :25-30°C 2. thermophiles : yaourt :35-45°C -utilisée : produits laitiers	sachet
3	Ferment présure	-type : présure animale ou microbienne -utilisée : cailler le lait cas du fromage	Kg
4	Vanille ou sucre vanille	-formes disponible : vanille en poudre -extrait liquide naturel ou artificiel -usage : arômes des yaourt	paquets
5	Sucre	Extrait de la canne à sucre -sucre blanc cristallise -forme : cristaux -couleur : blanc -goût : sucre	kg
6	Citron	-taille :5-10cm -poids moyen :80-120g -peau : verte -pulpe :acidule, juteuse ,riche en jus	kg
7	Aromatisant de fraise	-poudre aromatisée a la fraise -usage :jus , yaourt , confitures ,et sirops	Sachet
8	Lait en poudre	-lait entier en poudre :26-28% de matières grasses -usage : yaourt : bouillie : NIDO -dérivée de lait de vache	kg
9	Colorants Caroténoïdes en poudre	-pigments naturels jaune ,orange et rouge -poudre -utilise :colorant naturel ou antioxydant -type : beta carotène ou provitamine :couleur rouge - application :jus :yaourt :fromage	kg
10	Colorant de Curcuma en poudre	Utilité -utilisation : -colorant naturel -aromatisant naturel	kg

		-conservateur naturel -couleur : jaune intense -antioxydant -soluble dans l'huile	
11	Betamines	-origine : betterave -types : betacyanines : rouge –violets -soluble dans l'eau -naturelles, non toxiques adaptées à la alimentation -sensible à la lumière, la chaleur et au pH élevée - colorants : jus , yaourt , confitures ,crèmes, bomboms	kg
12	gants latex PVC jetable	- Souple et élastique - Bonne barrières contre virus et bactéries - Confortables - Peu résistant au produit chimique - Usage : unique - Usage : alimentaire	boîte
13	masque anti- poussière jetable	-protège jetable après usage, enlevé les particules fines poussières -usage : milieu alimentaire, atelier -types FFP2	boîte
14	cash ned	- Matériaux polypropylène non tisse ou tissu lavable - Forme : élastique au tour de la tête - Couleur : souvent blanc ou bleu	boîte
15	tablier de sécurité	-type : tablier ou brousse à manches longues -couleur blanche (standard pour hygiène alimentaire) -matière : polyester ou poly coton (résistant au lavage) -fermetures à bouton -longue jusqu' au genou -col chemise	pièces
16	chaussures blanche des ateliers	-couleur : blanche (standard en industrie alimentaire) -matériaux : cuir synthétique -semelle : antidérapante, résistant à l'eau et au produit chimiques -type sabot ferme, non montante avec coque de sécurité	pièces
17	écrémeuse électrique	-capacité :20-50litres /heure -puissance : entre 60wet 300w -matériaux inox - Tension :220	pièce
18	Bouteille en plastique	-matériau : polyéthylène, téréphtalate -capacité :300 ml -couleur :transparent bleu clair	pièces
	Bouteilles en verre avec capsule métallique	-matériaux : verre sodocalcique (résistant à la chaleur) -capacité : 330 ml -poids :300 g -couleur : clair, blanche -capsules : diamètres 26-29mm -matériau : acier ou aluminium avec joint	

		-utilisation : nécessite écapsuleuse a levier -étanchéité : parfaite , adapte aux boissons fermentes	
19	Réfrigérateur	-types : vertical avec deux portes -capacité : 200-600litres -température de refroidissement : +2°C a +8°C -système : ventile -alimentation : 220V/50HZ -consommation : 1-2kwh/jour -matériaux intérieurs : inox ou plastique facile a nettoyer -étagères : réglables –grillages -compresseurs : monobloc ou tropicalise(adaptes aux climat chauds)	pièces
20	Kit test chimique du sol	-ph ou bandelette : colorimétrie, solution indicatrice ou bandelettes -azote : réactifs nitrates / ammoniac -phosphore : réactif phosphates -potassium : réactif d'extraction (acide faible) -matière organique : réaction d'oxydation -texture : tube ou kit de décantation	pièces
21	Bouteille à gaz de 20 kg	-capacité en gaz : 20 kg de gaz -usage : cuisson alimentaire ou semi-industriel -gaz utilise : butane -bouteille : acier -tuyau renforce +colliers -Brûleurs ou cuisinière séparés	pièces
22	Agitateur magnétique +téflon	-agitateur magnétique : une barre aimantée -plaque en téflon (PTFE) -Usage : mélange homogènes des solutions, réactions chimiques, préparation d'échantillons en laboratoire	pièces

Lot n° 15 : Laboratoire

No	Article	Spécifications techniques	Quantité
1	Torréfacteur	Types : électrique -capacité : 5-15 kg -température contrôle 180- 250°C -Contrôle d'air et de rotation pour éviter la carbonations -durée : 10-20 min	pièces
2	Alcoomètre	Type : alcoomètre pour vin ou mout -gamme de 0-100%volume	Pièce
3	Hydromètre	Types : thermo-hygromètre : -mesure humidité + température -portable	Pièce
4	Cuve métallique et couvercle	-matériaux : acier inox 304 ou 316 -capacité 50 litres -épaisseur : 0.8-2mm -finition : intérieur poli miroir ; extérieur brosse	Pièce

		-couvercle : hermétique, bombe ou plat, avec joint -robinet de vidage inox -pieds :3 pieds soudent -accessoire : couvercle flottant, thermomètres, barboteur, agitateur, trempe de nettoyage	
5	Tuyau en cuivre ou inox(serpentin)	Matériau : cuivre recuit Diamètre extérieur : 815mm Longueurs total :3 mètres -utilisation ;condensation dans la distillation	Pièce

Lot n° 16 : Grain d'or

No	Article	Spécifications techniques	Quantité
1	Bidons de 30 litres	-capacité : 300 litres -matière : polyéthylène(PEHD) -avec couvercle a vis -poignet pour le transport -robinet pour vidange	Litres
2	Thermomètres	-types : thermomètre digital a sonde -usage : mesure précise, sonde inox étanche -plage : -50 °C a +300°C	Pièce
3	Eau de javel	concentration en chlore : -actif :9-12 % (usage industriel) -ph :basique :~11-13 -aspect : liquide clair ,jaune pale -odeur : forte , caractéristique chlorée -usage : blanchiment et nettoyage agroalimentaire	Litres
4	Éthanol ou alcool for neutre	-alcool éthylique de 95-100% -liquide incolore, inflammable -usage : industrie alimentaire -formule chimique :C2H5OH -pureté :95-99,9% -point d'ébullition :78,5°C -densité : 0,789g/cm cube a 20°C -inflammable :oui (point éclair ~13°C)	Litres
5	CO2	Application : carbonatation Inerte : évite oxydation pour vins Réfrigération sous forme glace Fermentation sous-produits naturel :bière ,vin -état : gaz Formule : CO2 Température de sublimation : -78,5°C -Pression dans les bouteille : 50-60bars (à 20°C)	Pièce

		Conditionnement : bouteille en acier pleine	
	Kit standards injection du co2	1.Bouteille de co2 : -matériau :acier ou aluminium -pression maximal : 1500-200psi(~100-140 bars) -capacité : pleines -valve :CGA320standart -sécurité :soupape de suppression 2.régulateur de pression : -entre :0-2000psi -sortie réglable : 0-30 psi -nanomètre double : pression de la bouteille et pression de service -filtrage standard pour bouteille co2 -sortie avec vanne de sécurité anti-retour 3.tuyau alimentation haute pression : -matériau : PVC -longueur 1-3 m -résistance :10 bar ou 145 psi Usage : relier régulateur a récipient / bouteille 4.connecteur rapides ou pin loc / ball lock : -matériau inox 5.pierre de carbonatation : -matériau : inox microporeux -porosité :0,5-2microns -usage :diffusion de fine de CO2dans le liquide	Pièce
6	Barboteur ou airlock	1.matériau : plastique alimentaire (polypropylène transparent) 2.types : en a doublé chambre : fermentation rapide 3.hauteur :10-15cm 4.diametre de la tige : 7-15mm 5.capacité d'eau : 5-15ml 6.température d'utilisation :0 a 60°C 7.Nettoyage : réutilisable ,facile a stériliser	Pièce
7	Etager	-matériau : plastique alimentaire (polypropylène, PEHD) -capacité :50 kg par étagère -dimension : standard :90*45cm -hauteur :2m -design : perfore pour ventilation -possibilité d'ajouter des niveaux selon besoin -niveau : 4 étagères	Pièce
8	Armoire	- Usage : agro-alimentaire - Matériau : acier galvanisé - Dimensions standard :120*50*200cm - Nombre d'étagères :5 niveau - Fermeture : a clé () - Capacité de charge 30-80kg - Portes :pleines	Pièce

La passation du Marché sera conduite par un avis d'appel d'offre de la Cellule de Gestion du Marché Public de CEFORERUSI (CGMP CEFORERUSI) tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.

L'attributaire s'engage à procéder à la livraison de fournitures des consommables dès la réception de la lettre de commande.

4. Condition de participation.

La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales intéressées et admises à concourir [qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement (consortium) de soumissionnaires] et possédant les conditions juridiques, techniques et les capacités financières nécessaires à l'exécution du marché.

Ne peut participer à l'appel d'offres tout soumissionnaire concerné par l'une des règles d'incapacité énumérée à l'article 161 du Code des Marchés publics.

5. Consultation et acquisition du dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès de la Direction Administrative et Financière du CEFORERUSI, tous les jours ouvrables de 8 h à 15h30 et à l'adresse suivante :

CEFORERUSI, Direction Administrative et Financière ; Tél. :79 967072 sur présentation d'un bordereau de **payement d'un montant de cinquante mille francs burundais (50 000fbu) d'achat du DAO à verser sur le compte 10003 ouvert à la BRB au nom de l'OBR et un bordereau de versement de : 2.413.850 Fbu (.....mille Fbu) non remboursable correspondant à la garantie de soumission, à verser sur le compte n° 10003 ouvert à la BRB au nom de l'OBR.**

Les soumissionnaires qui n'auront pas acheté le dossier d'appel d'offres ne seront pas acceptés.

Les offres doivent être rédigées en langue française et uniquement au moyen du formulaire de soumission type inclus dans le dossier d'appel d'offres, dont les dispositions et le format doivent être strictement respectés.

Toute question concernant le présent appel d'offres doit être adressée par écrit à l'adresse suivante :

CEFORERUSI, Direction Administrative et Financière ; Tél. :79 967072 en mentionnant la référence de publication indiquée en haut de page, au moins 5 jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 9.

6. Garantie de soumission et Présentation de l'offre

Une garantie de soumission suivant le modèle en annexe II doit être fourni en même temps que l'offre.

Elle est fixée à ... **2.413.850** Fbu par lot (.....mille Fbu)

Son absence est cause de rejet pur et simple de l'offre.

Les offres sous plis fermés rédigées en langue française et en six exemplaires dont un original et cinq copies marquées comme tel seront remises par les soins du soumissionnaire au plus tard le **11.12.2026 à 9heures précise** à l'adresse suivante :

CEFORERUSI ; Tél. :79 967072.

Les offres doivent être paginées et doivent avoir une table des matières.

7. Validité des offres

Les offres sont valables pendant une période de 21jours à compter de la date limite de remise des offres.

8. Date limite de dépôt des offres

Toutes les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 11.12.2026 à 9 heures précises.

Toute offre reçue après la date et l'heure limite ne sera pas prise en considération.

9. Séance d'ouverture des offres

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture ou de leurs représentants dans une des salles des réunions du CEFOR-RUSI le 11.12.2026 à 10h00. Le Procès-verbal d'ouverture sera contresigné par tous les soumissionnaires présents et une copie de ce procès-verbal est transmis à la direction de CEFOR-RUSI.

10. Critères de qualification

- La caution bancaire de soumission ;
- Preuve d'achat du DAO portant le numéro de ce marché
- L'attestation de non redevabilité aux impôts et taxes délivrée par l'Office Burundais des Recettes (O.B.R) encours de validité ;
- Le certificat d'immatriculation fiscale (N.I.F) ;
- Copie de Registre de Commerce,
- L'attestation de non redevabilité délivrée par l'I.N.S.S en original et encours de validité;
- L'attestation de non faillite délivrée par le tribunal de commerce ;
- L'adresse fixe et connue du soumissionnaire doit figurer sur tout document établi par le soumissionnaire lors de la constitution de son offre ;
- Les statuts de la société (pour personne morale).
- Spécification Technique

11. Offre financière

- Bordereau de prix unitaire
- Devis quantitatif et estimative
- Acte de soumission
- Délai d'exécution
- Caution bancaire de soumission
- Acte d'engagement établi

N.B : L'absence ou la non-conformité de l'un de ces documents peut entraîner le rejet de l'offre lors de l'analyse conformément à l'article 183 du code des Marchés publics.

12. Délai de l'exécution du marché:

La durée de l'exécution du marché est de 30 jours à partir de la date du retrait de la lettre de commande.

N.B : L'absence ou la non-conformité de l'un de ces documents peut entraîner le rejet de l'offre lors de l'analyse.

Fait à Rusi, le 17.12.2026

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AU CEFOR-RUSI

Dr. Bonaventure DUSABE

