

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° DNCMP/1.437./F/2026-2027 POUR LA FOURNITURE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET MATERIELS POUR LES TABLES DE SECHAGE POUR LES STATIONS DE DEPULPAGE ET DE LAVAGE ET AUTRES MATERIELS, CAMPAGNE CAFE 2027-2028.**

**Date de publication** : 28/10/2026

**Date d'ouverture des offres** : 28/10/2026

**1. Objet**

L'Office pour le Développement du Café du Burundi, ODECA en Sigle invite, par le présent Appel d'offres, les soumissionnaires admis à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour *la fourniture des matériaux de construction et matériels pour les tables de séchage pour les stations de dépulpage et de lavage, campagne café 2027-2028.*

**2. Financement du marché**

Le marché sera financé par le fond propre de l'ODECA, exercice 2026-2027.

**3. Spécifications du marché**

- a. La passation du Marché sera conduite par l'Appel d'Offres Ouvert National tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.
- b. Les fournitures prévues dans le cadre de ce marché sont 3 lots :
  - Lot 1 : Fourniture des matériaux de construction ;
  - Lot 2 : Fourniture du matériel pour les tables de séchage ;
  - Lot 3 : Fourniture des GPS et leurs accessoires.

**LOT1 : FOURNITURE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION**

| N° | ARTICLES               | SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                           | U      | Q   |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1  | Clous de 10 Cm         | 10Cm                                                                                                                                                                                                                                     | Kg     | 250 |
| 2  | Clous de 12 Cm         | 12 Cm                                                                                                                                                                                                                                    | Kg     | 350 |
| 3  | Clous de 4 cm          | 4 Cm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 550 |
| 4  | Clous de 6 Cm          | 6 Cm                                                                                                                                                                                                                                     | Kg     | 650 |
| 5  | Clous de 8 Cm          | 8 Cm                                                                                                                                                                                                                                     | Kg     | 690 |
| 6  | Ciment                 | Classe :42.5 MPa R                                                                                                                                                                                                                       | sac    | 200 |
| 7  | Gabions                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabions métalliques</li> <li>• Diaphragmâmes-maille double torsion Ø 2,7 mm</li> <li>• Fil de bordure latérale Ø 3,5 mm</li> <li>• Dimensions (m) : 2*1*1</li> <li>• Volume (m³) : 2</li> </ul> | Gabion | 10  |
| 8  | Chaussures de sécurité | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaussure de sécurité montante polyvalente et robuste avec solution de fermeture simple</li> </ul>                                                                                              | pce    | 2   |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>et rapide ;</li> <li>• Résistante à la pénétration d'eau ;</li> <li>• N°40 ;</li> <li>• Semelle en caoutchouc et anti-perforation ;</li> <li>• Tige en cuir noir résistant à la pénétration des liquides.</li> <li>• Couleur noir</li> </ul> |     |   |
| 9 | Casque de sécurité | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur blanche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | pce | 1 |

## LOT 2 : FOURNITURE DU MATERIEL POUR LES TABLES DE SECHAGE

| N° | ARTICLES                                    | SPECIFICATIONS                                                                                                                    | U                | Q   |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | Treillis 'poulailler' galvanisé inoxydable  | A maille hexagonale de 41 mm, triple torsion, diamètre du fil 1,2mm, largeur de 1,8m ; treillis poulailler inoxydable/ cfr modèle | Rouleau de 20 m  | 800 |
| 2  | Treillis café inoxydable                    | Acier inoxydable /Cfr modèle                                                                                                      | Rouleau de 20 m  | 200 |
| 3  | Fil galvanisé 'haute résistance' inoxydable | 1050 NEWTON/mm², diamètre du fil 2.5 mm, fil galvanisé inoxydable/Cfr modèle                                                      | Rouleau de 25 Kg | 100 |

## LOT3 : FOURNITURE DES GPS ET LEURS ACCESSOIRES

| N° | ARTICLES                                                                              | SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U   | Q |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1  | Fourniture des GPS portables à haute précision avec housse et avec toutes accessoires | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marque Garmin MAP 68 i ;</li> <li>• Dimensions physiques : 6,2 x 16,3 x 3,6 cm</li> <li>• Poids : 230 g avec la batterie</li> <li>• Degré de résistance à l'eau : IPX7</li> <li>• Batterie : 2 piles AA (fournies) ; NiMH ou lithium recommandé ;</li> <li>• Type d'affichage : Écran couleur translectif TFT ;</li> <li>• Format d'affichage (largeur par hauteur) : 3,8 x 6.3 cm ; 6,6 cm de diagonale ;</li> <li>• Définition d'écran (largeur par hauteur) : 240 x 400 pixels ;</li> <li>• Mémoire/Historique : 16 Go ;</li> <li>• Support de stockage : carte microSD (jusqu'à 32 Go maximum) fournie ;</li> <li>• Alimentation : batterie lithium-ion interne et rechargeable ;</li> <li>• Autonomie de la batterie : jusqu'à 165</li> </ul> | Pce | 2 |

heures (avec suivi inReach toutes les 10 min, jusqu'à 425 h (en modes expédition) ;

- Interface PC : Compatible USB-C ;
- Récepteur haute sensibilité : OUI ;
- Capteurs : Altimètre barométrique et Compas (GPSMAP 67 i) ;
- Couleurs : gris foncé (GPSMAP 67 i)  
Autres : GPS, GLONASS, Galileo, compatible sans fil, Smart Notification, suivi en temps réel (Garmin Connect™ Mobile) ;
- Connecteur Antenne 67 i uniquement : connecteur MCX pour antenne externe.

#### ***Cartes et mémoire***

- Possibilité d'ajouter des cartes : OUI ;
- Carte de base : OUI ;
- Capacité de stockage et de puissance : Carte microSD™ (fournie) ;
- Waypoints : 10 000 positions ;
- Itinéraires : 250 ;
- Journal de suivi : 20 000 points ; 200 tracés enregistrés ;
- Cartes préchargées : routable sur route et chemins praticables ;

#### ***Fonctions de loisirs en extérieur***

- Calcul de zone : OUI ;
- Définition automatique d'itinéraires : (fonction d'itinéraire virage par virage) OUI (avec cartographie en option pour les routes détaillées) ;
- Mode Géocache : Oui (sans papier) ;
- Compatible Custom maps: OUI ;
- Calendrier de chasse/pêche : OUI ;
- Informations lune/soleil : OUI ;
- Visionneuse JPEG : OUI ;
- Mémoire intégrée : 850 Mo
- Cartes mémoire acceptées : format Carte micro-SD (non fournie) ;
- Connectivité : WIF, BLEUTOOTH, ANT+

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|   |                                    | et port USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |
|   |                                    | <b>Autres Caractéristiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcul d'itinéraires (avec guidage pas à pas) : <b>OUI</b> avec cartographie en option</li> <li>• Boussole électronique : <b>OUI</b> (3 axes)</li> <li>• Altimètre barométrique : <b>OUI</b></li> <li>• Mode géocache : <b>OUI</b> (sans papier)</li> <li>• Appareil photo : <b>OUI</b> (3.2 megapixel avec autofocus ; zoom numérique 4x)</li> <li>• Jeu GPS plein air : <b>OUI</b></li> <li>• Calendrier pêche/chasse : <b>OUI</b></li> <li>• Informations lune/soleil : <b>OUI</b></li> <li>• Tables des marées : <b>OUI</b>, avec carto Bluechart en option</li> <li>• Calcul de surface : <b>OUI</b></li> <li>• POI (Points d'intérêts personnalisables) : <b>OUI</b></li> <li>• Transfert de données GPS à GPS sans fil : <b>OUI</b> ;</li> <li>• Compatible Garmin explore : <b>OUI</b> ;</li> <li>• Compatible Garmin site Web Garmin explore : <b>OUI</b> ;</li> <li>• Basculement intelligent de GARMIN, MESSENGER : <b>OUI</b> (wifi/cellulaire/satellite)</li> <li>• Visionneuse de photos : <b>OUI</b></li> </ul> Écran tactile, appareil photo numérique ; |    |   |
| 2 | Formation et l'utilisation des GPS | Formation d'un technicien sur l'utilisation, la manipulation et l'entretien des GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ff | 1 |

Les Fournitures sont à livrer dans un délai maximum de quarante-cinq jours (45) calendaires comptant après la date de l'attribution du marché.

#### 4. Conditions de participation.

- La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales, possédant des conditions juridiques, techniques et les capacités financières nécessaires à l'exécution du marché.
- Ne peut participer à l'appel d'offres tout soumissionnaire concerné par l'une des règles d'incapacité énumérée à l'article 161 du Code des Marchés Publics du Burundi.

#### 5. Consultation et acquisition du dossier d'appel d'offres.

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la Direction Générale de l'ODECA moyennant paiement de cent mille francs burundais (100.000 FBU) dont la moitié sera versée sur le compte n° 6010750/001-000-108 ouvert à la Banque Burundaise pour le Commerce et l'Investissement S.M, BBCI en sigle , au nom de l'ODECA-fonctionnement et l'autre moitié devra être versée sur le

compte de transit des recettes non fiscales n° CC10003 ouvert à la Banque de la République du Burundi, BRB.

Les offres doivent être rédigées en langue française et uniquement au moyen du formulaire de soumission type inclus dans le dossier d'appel d'offres, dont les dispositions et le format doivent être strictement respectés.

Toute question concernant le présent appel d'offres doit être adressée par écrit à la Direction Générale de l'ODECA, sise Bujumbura, zone Buyenzi, Blvd de la Tanzanie N°37 ; BP.450 Bujumbura. Burundi. Tél 22 22 53 33, e-mail :odeca.info@gmail.com , en mentionnant la référence de la publication indiquée en haut de page, au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres figurant au point 7.

## 6. Présentation de l'offre.

Chaque soumissionnaire a droit de soumettre une seule offre

Les offres rédigées en langue française doivent être présentées, en cinq copies dont une originale et quatre copies, dans deux enveloppes différentes dont :

- L'une contiendra l'offre technique portant clairement la mention « **Offre Technique** » ;
- L'autre contiendra l'offre financière portant clairement la mention « **Offre Financière** ».

La garantie de soumission est de :

- Un million cinq cent mille (1 500 000 FBu) pour lot 1 ;
- Cinq million cinq cent mille (5 000 000 FBu) pour lot 2 ;
- Un million c (1 000 000 Fbu, pour lot 3.

Les offres doivent être paginées, paraphées et doivent comprendre une table des Matières.

## 7. Dépôt des offres.

Les offres devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de l'ODECA, sis à l'adresse indiquée en haut, au plus tard le 28.9./2026 à 10H00, avec la mention « AAO N° DNCMP/.../F/2026-2027, Offre pour la fourniture des matériaux de construction et matériels pour les tables de séchage pour les stations de dépulpage et de lavage et autres matériels, campagne café 2027-2028, lot n°..... ».

## 8. Validité des offres.

Les offres sont valables pendant une période de 90 jour calendaire à compter de la date d'ouverture des Offres.

## 9. Séance d'ouverture des offres.

Les offres seront ouvertes en date du 28.9./2026 à 10H30 en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture ou de leurs représentants, dans la salle des réunions de l'ODECA.

Conformément à l'article 22 alinéa 9 du Code des Marchés Publics, un cadre requis par l'autorité contractante auprès de la DNCMP peut assister à la séance d'ouverture des offres. Il dresse un rapport de déroulement de la séance et donne une copie à l'autorité contractante. Il ne signe pas sur le procès-verbal d'ouverture des offres.

## 10. Critères de qualification

Chaque soumissionnaire a droit de soumissionner sur tous les lots mais comme les fournitures sont de diverses natures, l'analyse se fera article par article ; la comparaison et l'attribution du marché se feront lot par lot. Il n'y aura pas de combinaison et pondération des points.

Le soumissionnaire doit présenter les documents suivants :

**1) L'offre technique :**

- La preuve d'achat du dossier d'appel d'offres portant son numéro ;
- L'acte d'engagement dûment signé suivant le modèle du DAO en annexe ;
- La garantie bancaire de soumission suivant le modèle du DAO en annexe ;
- La copie du Certificat d'Immatriculation fiscale (NIF) ;
- Registre de commerce ;
- L'attestation de non redevabilité aux impôts et taxes délivrée par l'OBR en cours de validité ;
- L'attestation originale de non redevabilité en cours de validité délivrée par l'INSS ;
- L'attestation de non faillite délivrée par le Tribunal de commerce ;
- Copie des statuts juridiques de la société (personne morale) ;
- La confirmation écrite de l'habilitation du signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire ;
- Adresse fixe et connue du soumissionnaire ;
- Spécifications techniques des fournitures ;
- PV analogue (similaire) pour lot 2 et 3.
- Preuve de possession d'une machine à facturation électronique.

**2) Offre financière :**

- L'acte de soumission suivant le modèle du DAO en annexe ;
- Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres, les bordereaux des quantitatifs ;
- Le délai de livraison.
- Devis quantitatif et estimatif

**N.B : L'absence ou la non-conformité de l'un de ces documents entraine le rejet de l'offre lors de l'analyse conformément à l'article 183 du Code des Marchés Publics.**

Fait à Bujumbura, le ...../...../2026

**OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CAFE DU BURUNDI**

**Ir. Oscar UWIKUNDA**

**ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL DE L'ODECA**

